FINEBER®

КАТАЛОГ`21

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВАШЕГО ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	2
Виниловый сайдинг	4
Фасадные панели	12
Фасадные панели ДАЧНЫЙ	22
Водосточная система	32
Подоконник	36
Стеновые панели	40

* Цветопередача в каталоге может отличаться от оригинала

Продукция ТМ «FINEBER» - проверена временем с 2001 г.

Основанная в 2001 году, компания FINEBER вышла на рынок в числе первых производителей материалов из поливинилхлорида для применения в частном домостроении.

За 20 лет компания прошла долгий путь от завода-изготовителя винилового сайдинга до производственного холдинга федерального масштаба, ведущего поставщика полимерных материалов.

Ассортимент выпускаемой продукции включает широкую группу товаров для внешней отделки: виниловый сайдинг, фасадные панели, водосточную систему. Стеновые панели и подоконники - для внутренней отделки.

Три крупных производственных центра, отработанные логистические процессы, разветвленная дистрибьюторская сеть - всё это обеспечивает широкую представленность продукции ТМ «FINEBER» на всей территории РФ.

Широкий штат высококвалифицированных сотрудников гарантирует быстрое и профессиональное решение задач.

Сегодня компания FINEBER – это:

3 производственных комплекса с общей площадью складских и производственных помещений более 130 000 кв. м;

3 высокотехнологичных автоматизированных системы смешения и подачи ПВХ-сырья;

20 термопластавтоматов для производства фасадных панелей, фитингов водосточной системы;

35 экструзионных линий различной мощности и производительности для выпуска продукции из ПВХ;

более 500 сотрудников высокого уровня квалификации;

78 регионов Российской Федерации, работающих с продукцией ТМ «FINEBER»;

более 6600 розничных точек продаж в России и странах СНГ;

12 млн. м²
винилового сайдинга;

3,5 млн. м²
фасадных панелей;

5 млн. п. м
водосточной системы;

1,0 млн. м²
подоконной доски;

2,3 млн. м²
стеновых панелей;

Комплексный подход к производству, передовая система закупок сырья, стабильно высокое качество продукции – базовые принципы работы FINEBER, которые позволяют на протяжении многих лет быть в числе ведущих игроков строительного рынка в Восточной Европе.

Виниловый сайдинг FINEBER разработан с учетом потребностей отечественного покупателя и адаптирован к российским климатическим условиям. FINEBER – производитель европейского уровня, предлагающий решение для внешней отделки дома на любой вкус и достаток.

Виниловый сайдинг FINEBER - проверен временем с 2001 г.

Виниловый сайдинг производится на высокоточном немецком и австрийском оборудовании (CINCINATI BATTENFELD, THEYSOHN) из поливинилхлорида с использованием европейских модификаторов и красителей.

Виниловый сайдинг FINEBER - гарантия на цвет до 15 лет.

FINEBER - ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Высокое качество используемого полимерного композита, передовое европейское оборудование, многоступенчатая система контроля качества - все это позволяет давать гарантию на структурную целостность сайдинга 25 лет!

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ДРЕВЕСНОГО СРЕЗА

Проработанная текстура древесного среза в сочетании с геометрией панели позволяет достоверно имитировать красоту и великолепие природного материала, придавая дому респектабельность и благородство.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ. ЯРКИЙ. РОСКОШНЫЙ.

Традиционные пастельные тона коллекции Classic Color, насыщенные, дерзкие оттенки серии Extra Acrylic и по-королевски богатая цветовая гамма Royal Wood. Выбор цветовых решений, который не оставит равнодушным.

ВАШ БЛЕСТЯЩИЙ ВЫБОР САЙДИНГА

Глянцевая поверхность панели сайдинга достоверно имитирует покрытую лаком деревянную вагонку, выгодно подчеркивая изысканный вкус хозяина и являясь зримым воплощением достатка и благополучия в доме.

САЙДИНГ STANDART

Рабочие размеры панели:	3660x205 мм
Высота панели:	13 мм
Толщина панели:	1,1 мм
Рабочая площадь панели:	0,75 м²
Количество в упаковке:	16 шт.
Вес упаковки (брутто):	24,7 кг

Коллекция STANDART — сайдинг, который производится FINEBER с 2001 года. Привычная для российского рынка геометрия панели корабельный брус. Проверенное годами качество и безупречное цветовое решение. То, что ожидает большинство покупателей от винилового сайдинга.

CLASSIC COLOR



Белый | Слоновая кость | Шампань | Бежевый | Сакура | Сандал

Кремовый | Лайм | Серо-голубой | Салатовый

Коллекция **CLASSIC COLOR** — классическая пастельная цветовая палитра сайдинга, представленная 10 вариантами цветовых решений.

Коллекция **EXTRA ACRYLIC** - яркие, насыщенные цвета сайдинга, которые придадут дому потрясающий вид.

Коллекция **ROYAL WOOD** — по-королевски богатая цветовая гамма, повторяющая рисунок настоящего дерева.

Консервативный. Яркий. Роскошный.
Сайдинг FINEBER - проверен временем с 2001 г.

EXTRA ACRYLIC

ROYAL WOOD

Могано | Темный дуб | Светлый дуб | Груша | Ольха | Сосна

* В продаже с 2021 г.

САЙДИНГ BLOCKHOUSE

Рабочие размеры панели:	3660 x 232 мм
Высота панели:	16 мм
Толщина панели:	1,1 мм
Рабочая площадь панели:	0,85 м²
Количество в упаковке:	12 шт.
Вес упаковки (брутто):	23,9 кг

Коллекция BLOCKHOUSE имитирует отделку строения деревянной вагонкой. Эта геометрия профиля была изобретена и впервые представлена компанией FINEBER в 2007 году. Сайдинг BLOCKHOUSE - возможность уйти от привычной геометрии и придать дому респектабельный вид.



CLASSIC COLOR

Слоновая кость | Шампань | Сакура | Сандал | Кремовый

EXTRA ACRYLIC

Могано | Темный дуб

ROYAL WOOD

Груша | Ольха | Сосна

* В продаже с 2021 г.

САЙДИНГ ДАЧНЫЙ

Рабочие размеры панели:	3050 x 205 мм
Высота панели:	13 мм
Толщина панели:	1,1 мм
Рабочая площадь панели:	0,625 м²
Количество в упаковке:	18 шт.
Вес упаковки (брутто):	22,8 кг

Коллекция ДАЧНЫЙ — решение в сегменте Эконом. При создании этой линейки наши дизайнеры вдохновлялись красотой русской природы. Разноцветье средней полосы России, летнее поле, пряный травяной запах — всё это вы найдете в сайдинге ДАЧНЫЙ.



Ромашка | Молочай | Лимонник | Овес | Лён | Алоэ

Белый	Слоновая кость	Шампань	Бежевый	Сакура	Лайм
100%	100%	100%	90%	90%	100%

Соответствие цветов ДАЧНЫЙ и коллекции CLASSIC COLOR

СОФИТЫ

Рабочие размеры панели:	3000 мм
Высота панели:	13 мм
Толщина панели:	1,1 мм
Рабочая площадь панели:	0,9 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес упаковки (брутто):	19 кг

Софиты FINEBER — панели, конструктивно разработанные для подшивки кровельных и карнизных свесов, потолков на верандах и т. д. Выпускаются в трех вариантах перфорации.



Перфорированные

Белый Могано Графит

С перфорацией одной доски

Белый Могано Графит

* Цвет графит в продаже с 2021 г.

Без перфорации

Белый Могано Графит

АКСЕССУАРЫ К САЙДИНГУ

Аксессуары к виниловому сайдингу FINEBER — это воплощенное в пластик инженерное и дизайнерское решение, позволяющее при минимальных усилиях и затратах придать вашему дому максимально эффектный внешний вид. Основные аксессуары для винилового сайдинга FINEBER выпускаются в привычных для покупателей и монтажников типоразмерах, просты и универсальны в применении, надежны и долговечны.

Аксессуары для винилового сайдинга используются вместе с сериями STANDART, BLOCKHOUSE, ДАЧНЫЙ.

Для коллекции ДАЧНЫЙ отдельно выпускается Н-профиль в цветах, соответствующих цветам панели.

Аксессуары к виниловому сайдингу FINEBER — простота, надежность и качество.

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (штук)	CLASSIC COLOR										EXTRA ACRYLIC				ROYAL WOOD			ДАЧНЫЙ					
			Белый	Слоновая кость	Шампань	Бежевый	Сакура	Сандал	Кремовый	Лайм	Серо-голубой	Салатовый	Мокко	Светлый дуб	Темный дуб	Графит	Груша	Ольха	Сосна	Ромашка	Молочай	Лимонник	Овес	Лён	Алоэ
Н-профиль	3050	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
J-профиль	3050	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
J-профиль с фаской	3050	10	●										●			●									
J-профиль широкий	3050	16	●										●												
Внутренний угол	3050	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●						
Наружный угол	3050	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●						
Наружний угол 50 мм	3050	5	●										●												
Околооконная планка	3050	10	●										●												
Финишная планка	3660	42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Начальный профиль	3660	40	Цвет не нормирован																						

Н-профиль



J-профиль



J-профиль с фаской



J-профиль широкий



Внутренний угол



Наружный угол



Наружний угол 50 мм



Околооконная планка



Финишная планка



Начальный профиль



* Цвет графит и аксессуары Royal Wood в продаже с 2021 г.

Фасадные панели FINEBER производятся более 11 лет и считаются одним из самых надежных материалов для отделки фасада дома. Ассортимент продукции включает семь коллекций, от классического Кирпича до крупных, обтесанных камней hand-cut stone: Скала, Камень природный, Камень крупный, Камень Дикий, Камень.

Фасадные панели FINEBER - проверены временем с 2009 г.

Фасадные панели производятся методом литья под давлением на термопластавтоматах HAITAN и ENGEL из полимерного композита на основе полипропилена с применением европейского красителя Lechler.

Фасадные панели FINEBER - гарантия на неизменность цвета 30 лет.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПАНЕЛИ

Естественный внешний вид фасадной панели обеспечивается уникальной многоступенчатой системой окрашивания, которая подчеркивает текстуру, фактуру и многогранность поверхности.

ДОСТОВЕРНАЯ ФАКТУРА КАМНЯ

Чтобы повторить великолепие и красоту камня, для литья фасадных панелей FINEBER за основу были взяты натуральные материалы и со скрупулёзной точностью скопированы все детали.

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ЖЕСТКОСТИ

Благодаря продуманному конструктивному решению, включающему систему выступов, пазов и ребер жесткости, фасадные панели не подвержены деформации, что подтверждено гарантией.



ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ И МАССИВНОСТЬ

Фасадные панели отличаются выдающейся прочностью, что достигается большой толщиной изделия. Вес панели в среднем составляет 2,1-2,6 кг, что на 30 % выше аналогичных изделий.

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

Лаконичность, простота, традиционный дизайн

Длина габаритная/рабочая:	1130/1072 мм
Ширина габаритная/рабочая:	463/437 мм
Рабочая площадь панели:	0,47 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,1 кг
Вес упаковки (брутто):	23,0 кг
Длина угла габаритная:	485 мм
Ширина угла габаритная:	119 мм



Белый

Жжёный

Жёлтый



Britt красный

Керамический



Britt коричневый

* Присутствует незначительное расхождение в геометрии декоративных швов на панели Кирпич облицовочный и наружного угла к ней.

КАМЕНЬ ДИКИЙ

Дизайн для тех, кто не боится экспериментов

Длина габаритная/рабочая:	1123/995 мм
Ширина габаритная/рабочая:	465/439 мм
Рабочая площадь панели:	0,44 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,0 кг
Вес упаковки (брутто):	22,0 кг
Длина угла габаритная:	485 мм
Ширина угла габаритная:	143 мм



Мелованный белый

Песочный

Жемчужный

Терракотовый

Коричневый

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ

Длина габаритная/рабочая:	1087/972 мм
Ширина габаритная/рабочая:	446/420 мм
Рабочая площадь панели:	0,41 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,2 кг
Вес упаковки (брутто):	24,0 кг
Длина угла габаритная:	455 мм
Ширина угла габаритная:	137 мм

Красив особой, неподвластной времени красотой



Жемчужный

Кварцевый

Песочный

Коричневый

СКАЛА

Длина габаритная/рабочая:	1090/984 мм
Ширина габаритная/рабочая:	460/435 мм
Рабочая площадь панели:	0,43 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,6 кг
Вес упаковки (брутто):	28,0 кг
Длина угла габаритная:	471 мм
Ширина угла габаритная:	115 мм

Красота скального массива в мельчайших деталях



Мелованный белый

Терракотовый

Бежевый

Жёлто-коричневый

Песочный

Кварцевый

КАМЕНЬ КРУПНЫЙ

Длина габаритная/рабочая:	1080/966 мм
Ширина габаритная/рабочая:	452/423 мм
Рабочая площадь панели:	0,41 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,3 кг
Вес упаковки (брутто):	25,0 кг
Длина угла габаритная:	459 мм
Ширина угла габаритная:	140 мм

Несуетливая и основательная презентабельность



Мелованный белый

Терракотовый

Песочный

Коричневый

КАМЕНЬ

Длина габаритная/рабочая:	1130/1001 мм
Ширина габаритная/рабочая:	470/443 мм
Рабочая площадь панели:	0,44 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,3 кг
Вес упаковки (брутто):	25,0 кг
Длина угла габаритная:	470 мм
Ширина угла габаритная:	115 мм

Классический дизайн, изящный в своем решении



Мелованный белый

Терракотовый

Бежевый

Коричневый

КИРПИЧ

Длина габаритная/рабочая:	1130/1010 мм
Ширина габаритная/рабочая:	470/450 мм
Рабочая площадь панели:	0,45 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	2,1 кг
Вес упаковки (брутто):	23,0 кг
Длина угла габаритная:	470 мм
Ширина угла габаритная:	115 мм

Шарм старинного кирпичного домостроения



Мелованный белый

Красный

Бежевый

Жжёный

АКСЕССУАРЫ К ФАСАДНЫМ ПАНЕЛЯМ

Для достижения наилучшего эстетического результата все архитектурные элементы дома необходимо включить в единый ансамбль, используя аксессуары к фасадным панелям FINEBER.
Внутренние углы, стартовая планка и J-профили для фасадных панелей FINEBER производятся из поливинилхлорида методом коэкструзии в цветовых решениях, наиболее востребованных на российском рынке.

Увеличенная по сравнению с аксессуарами для сайдинга толщина обеспечивает необходимую прочность изделий, а использование качественного первичного сырья в совокупности с европейскими модификаторами — долгий срок службы.

Фасадные панели FINEBER сделают стены красивыми. Для остального есть аксессуары.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ ПАНЕЛИ	ВАРИАНТ 1								ВАРИАНТ 2							
		J-ПРОФИЛЬ				УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ				СТАРТОВАЯ ПЛАНКА	J-ПРОФИЛЬ				УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ				СТАРТОВАЯ ПЛАНКА
		Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Нет цвета	Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Нет цвета
Кирпич облицовочный	Белый	●				●							●				●		
	Жёлтый		●				●						●				●		
	Керамический		●				●						●				●		
	Жжёный				●				●				●				●		
	Britt красный	●				●								●				●	
	Britt коричневый	●				●								●				●	
Камень дикий	Мелованный белый	●				●							●				●		
	Жемчужный		●				●						●				●		
	Песочный		●				●							●				●	
	Терракотовый		●				●							●				●	
	Коричневый				●				●			●				●			
Камень природный	Жемчужный			●				●			●				●				
	Песочный		●				●						●				●		
	Кварцевый			●				●						●				●	
	Коричневый				●				●				●				●		
Скала	Мелованный белый	●				●							●				●		
	Бежевый		●				●				●				●				
	Песочный		●				●							●				●	
	Терракотовый		●				●							●				●	
	Желто-коричневый				●				●			●				●			
	Кварцевый			●				●			●				●				
Камень крупный	Мелованный белый	●				●							●				●		
	Песочный				●				●			●				●			
	Терракотовый		●				●							●				●	
	Коричневый				●				●			●				●			
Камень	Мелованный белый	●				●							●				●		
	Бежевый		●				●						●				●		
	Терракотовый		●				●						●				●		
	Коричневый				●				●				●				●		
Кирпич	Мелованный белый	●				●							●				●		
	Бежевый		●				●						●				●		
	Красный				●				●				●				●		
	Жжёный				●				●				●				●		

Фасадные панели ДАЧНЫЙ или Фасайдинг сочетают красоту отделки натуральными материалами с выгодной ценой. Ассортимент включает 7 коллекций, от Кирпича клинкерного и баварского до камней: Доломит, Скол, Туф, Бут, Парфир.

Фасайдинг ДАЧНЫЙ - новое слово во внешней отделке дома, созданное FINEBER в 2016 г.

Фасадные панели ДАЧНЫЙ производятся методом литья под давлением на термопластавтоматах HAITAN и ENGEL из высококачественного полимерного композита на основе полипропилена с применением российского красителя ЯрЛИ.

Фасайдинг ДАЧНЫЙ - гарантия на неизменность цвета 30 лет.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ

Непревзойденный внешний вид фасадной панели достигается уникальной многоступенчатой системой окрашивания, которая подчеркивает текстуру, фактуру и многогранность поверхности.

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Достоверная имитация текстуры поверхности природных материалов достигнута использованием консервативного подхода: изготовлением панелей слепками с натуральных образцов.

УСТОЙЧИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПАНЕЛИ

Инженерное решение, включающее ребра жесткости и систему усиления замковой части на торцевом соединении, обеспечивает стабильность геометрии и минимизирует риск деформации панели.



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС И НАГРУЗКА

Фасадные панели ДАЧНЫЙ отличаются оптимальным весом, что позволяет минимизировать нагрузку на фундамент дома при сохранении высокой прочности панели.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДАЧНЫЙ

КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ

Длина габаритная/рабочая:	1131/1073 мм
Ширина габаритная/рабочая:	463/437 мм
Рабочая площадь панели:	0,47 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	1,45 кг
Вес упаковки (брутто):	16,3 кг
Длина угла габаритная:	485 мм
Ширина угла габаритная:	119 мм

Идеальная копия натурального кирпича



Белый

Жёлтый

Керамический

Жжёный

* Присутствует незначительное расхождение в геометрии декоративных швов на панели Кирпич клинкерный и наружного угла к ней.

ДОЛОМИТ

Длина габаритная/рабочая:	1137/1002 мм
Ширина габаритная/рабочая:	472/450 мм
Рабочая площадь панели:	0,45 м²
Количество в упаковке:	8 шт.
Вес панели:	1,45 кг
Вес упаковки (брутто):	13,4 кг
Длина угла габаритная:	485 мм
Ширина угла габаритная:	140 мм

Дерзкий и бунтарский дизайн для смелых решений



Светло-серый

Бежевый

Дымчатый

Темно-коричневый

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДАЧНЫЙ

КИРПИЧ БАВАРСКИЙ

Длина габаритная/рабочая:	795/665 мм
Ширина габаритная/рабочая:	595/570 мм
Рабочая площадь панели:	0,38 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	1,55 кг
Вес упаковки (брутто):	17,3 кг
Длина угла габаритная:	589 мм
Ширина угла габаритная:	155 мм

Оптимальный размер. Оптимальный внешний вид





Белый | Песочный | Терракотовый

Темно-коричневый

СКОЛ

Длина габаритная/рабочая:	795/725 мм
Ширина габаритная/рабочая:	595/570 мм
Рабочая площадь панели:	0,41 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	1,65 кг
Вес упаковки (брутто):	18,3 кг
Длина угла габаритная:	589 мм
Ширина угла габаритная:	155 мм

Красивый акцент на мелких деталях



Молочный | Светло-бежевый | Коричневый

Скол 3D-Facture

Светло-серый | Светло-бежевый | Дымчатый

Темно-коричневый

* Цвет молочный и светло-бежевый в продаже с 2021 г.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДАЧНЫЙ

ТУФ

Длина габаритная/рабочая:	795/725 мм
Ширина габаритная/рабочая:	595/570 мм
Рабочая площадь панели:	0,41 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	1,65 кг
Вес упаковки (брутто):	18,3 кг
Длина угла габаритная:	589 мм
Ширина угла габаритная:	146 мм

«Спокойная сила» фасадных панелей



Коричневый

Туф 3D-Facture

Светло-серый

Светло-бежевый

Дымчатый

Темно-коричневый

БУТ

Длина габаритная/рабочая:	795/725 мм
Ширина габаритная/рабочая:	595/570 мм
Рабочая площадь панели:	0,41 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	1,65 кг
Вес упаковки (брутто):	18,3 кг
Длина угла габаритная:	589 мм
Ширина угла габаритная:	146 мм

Четкость и грациозность каменной кладки



Жемчужный

Янтарный

Песочный

Коричневый

* Для комплектации фасадных панелей ДАЧНЫЙ коллекции БУТ используется наружный угол ТУФ.
Для цвета коричневый рекомендовано использовать цвет 3D-Facture темно-коричневый.

ПАРФИР

Длина габаритная/рабочая:	795/665 мм
Ширина габаритная/рабочая:	595/570 мм
Рабочая площадь панели:	0,41 м²
Количество в упаковке:	10 шт.
Вес панели:	1,85 кг
Вес упаковки (брутто):	20,3 кг
Длина угла габаритная:	589 мм
Ширина угла габаритная:	155 мм

Утонченная передача естественных линий



Жемчужный

Песочный

Кварцевый

Коричневый

* Для комплектации фасадных панелей ДАЧНЫЙ коллекции ПАРФИР используется наружный угол СКОЛ.
Для цвета коричневый рекомендовано использовать цвет 3D-Facture темно-коричневый.

АКСЕССУАРЫ К ФАСАДНЫМ ПАНЕЛЯМ ДАЧНЫЙ

Для достижения наилучшего эстетического резуль тата все архитектурные элементы дома необходи мо включить в единый ансамбль, используя аксес суары к фасайдингу ДАЧНЫЙ FINEBER.

Внутренние углы, стартовая планка и J-профили производятся из поливинилхлорида методом ко экструзии в цветовых решениях, наиболее востре бованных на российском рынке.

Увеличенная по сравнению с аксессуарами для сайдинга толщина обеспечивает необходимую прочность изделий, а использование качественно го первичного сырья в совокупности с европей скими модификаторами — долгий срок службы.

Фасайдинг ДАЧНЫЙ FINEBER сделает стены красивыми. Для остального есть аксессуары.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ ПАНЕЛИ	ВАРИАНТ 1										ВАРИАНТ 2									
		J-ПРОФИЛЬ				УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ				СТАРТОВАЯ ПЛАНКА	КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УГЛА	J-ПРОФИЛЬ				УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ				СТАРТОВАЯ ПЛАНКА	КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УГЛА
		Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Нет цвета	Нет цвета	Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Белый	Бежевый	Серый	Коричневый	Нет цвета	Нет цвета
Кирпич клинкерный	Белый	●				●				не используется				●				●			не используется
	Жёлтый		●				●								●				●		
	Керамический		●				●								●				●		
	Жжёный			●				●							●				●		
Доломит	Светло-серый			●				●				●				●					
	Бежевый		●				●								●				●		
	Дымчатый		●				●								●				●		
	Темно-коричневый				●				●				●				●				
Кирпич Баварский	Белый	●				●								●				●			
	Песочный			●				●							●				●		
	Терракотовый				●				●						●				●		
	Темно-коричневый				●				●						●				●		
Скол	Молочный	●				●									●				●		
	Светло-бежевый		●				●									●				●	
	Коричневый				●				●						●				●		
	Светло-серый (3D)			●				●					●				●				
	Светло-бежевый (3D)		●				●								●				●		
	Дымчатый (3D)			●				●							●				●		
	Темно-коричневый (3D)				●				●					●				●			
Туф	Коричневый				●				●					●				●			
	Светло-серый (3D)			●				●					●				●				
	Светло-бежевый (3D)				●				●				●				●				
	Дымчатый (3D)				●				●					●				●			
	Темно-коричневый (3D)				●				●					●				●			
Бут	Жемчужный	●				●									●				●		
	Янтарный		●				●						●				●				
	Песочный			●				●							●				●		
	Коричневый			●				●							●				●		
Парфир	Жемчужный	●				●									●				●		
	Песочный		●				●									●				●	
	Кварцевый			●				●								●				●	
	Коричневый			●				●								●				●	

Классическая круглая водосточная система FINEBER 120/80 предназначена для сбора дождевой воды с кровли и ее организованного отвода. Рассчитана на применение в частном строительстве.

Все элементы системы разработаны в полном соответствии с нормами европейского стандарта BS EN 607.

Водосток производится на немецком оборудовании KRAUSS-MAFFEI из поливинилхлорида с использованием европейских модификаторов и красителей. Трубы водосточные и желоба - методом коэкструзии, фитинги – методом литья под давлением.

Водосток FINEBER - европейский уровень надежности.

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Элементы системы имеют большой вес и толщину стенок. Это гарантирует прочность водосточной системы и возможность ее эксплуатации в диапазоне от -50 до +50 °С с гарантией до 25 лет.

ЖЕЛОБ ПРОВОДИТ 1,3 ЛИТРА В СЕКУНДУ

Желоб имеет полукруглую геометрию с высотой бортиков 65 мм. Проработанное конструктивное решение увеличивает пропускную способность системы до 10% в сравнении с аналогами.

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ТРУБЫ К СТЕНЕ

Полукруглая форма хомута обеспечивает жесткость крепления трубы. Отверстие для замыкания на внешней стороне элемента упрощает монтаж. Крепление на любую поверхность (кирпич, дерево).

ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Широкий уплотнитель без внутренних полостей из ЭПДМ-каучука в элементах соединения желоба достигает их верхнего края. Это минимизирует риски протекания водосточной системы.

СОСТАВ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Кронштейн желоба пластиковый
Для надежного крепления желоба к лобовой доске

Соединитель желобов
Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы

Воронка желоба
Обеспечивает герметичный отвод дождевой воды из желоба в водосточную трубу

Желоб водосточный
Для сбора дождевых и талых вод с крыши

Заглушка желоба универсальная
Герметично замыкает желоб на торцах. Подходит для правой и левой стороны желоба

Угол желоба 90°
Соединяет два желоба под углом 90° как на внешних, так и на внутренних углах фасада

Колено трубы 67°
Соединяет две трубы под углом 67°

Труба водосточная
Обеспечивает водоотвод воды, собранный в желоб

Кронштейн желоба металлический
Для надежного крепления желоба к лобовой доске при значительном свесе кровли

Соединитель труб
Для соединения труб между собой и перехода между трубой и воронкой желоба

Хомут трубы универсальный
Фиксирует трубу к стене здания

Сливное колено
Конечный элемент системы для отвода воды из трубы

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Коричневый

Графит

Белый

* Цвет графит в продаже с 2021 г.

ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

Длина/диаметр:	3000 x 120 мм
Вес элемента:	2120 г
Количество:	10 шт.



ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА

Длина/диаметр:	3000 x 80 мм
Вес элемента:	2020 г
Количество:	3 шт.



АКСЕССУАРЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ВОРОНКА ЖЕЛОБА

Размеры:	194 x 142 x 137 мм
Вес элемента:	272 г
Количество:	20 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБОВ

Размеры:	100 x 140 x 78 мм
Вес элемента:	142 г
Количество:	28 шт.



УГОЛ ЖЕЛОБА 90°

Размеры:	182 x 182 x 79 мм
Вес элемента:	235 г
Количество:	20 шт.



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА

Размеры:	140 x 32 x 79 мм
Вес элемента:	95 г
Количество:	20 шт,



КОЛЕНО ТРУБЫ 67°

Размеры:	125 x 84 x 142 мм
Вес элемента:	111 г
Количество:	20 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ

Размеры:	84 x 84 x 79 мм
Вес элемента:	61 г
Количество:	20 шт.



СЛИВНОЕ КОЛЕНО

Размеры:	79 x 84 x 84 мм
Вес элемента:	91 г
Количество:	8 шт.



ХОМУТ ТРУБЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Размеры:	104 x 79 x 22 мм
Вес элемента:	31 г
Количество:	200 шт.



КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЙ

Размеры:	135 x 40 x 101 мм
Вес элемента:	41 г
Количество:	100 шт.



КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Размеры:	335 x 25 x 3 мм
Вес элемента:	290 г
Количество:	40 шт.

Пластиковые подоконники FINEBER производятся с 2002 года и плотно вошли в быт, став неотъемлемой частью оформления оконного проема.

Подоконная доска FINEBER выпускается в белом цвете шириной от 100 до 800 мм, длиной 6 метров с одним или двумя капиносами.

Пластиковые подоконники производятся на современных экструзионных линиях KRAUSS-MAFFEI из ПВХ-смолы с использованием стабилизаторов ведущих европейских производителей.

Подоконник FINEBER – практичный элемент интерьера.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 400 КГ/КВ. М

Прочность подоконной доски FINEBER обеспечивается весом в 7,7 кг/кв. м и многокамерной внутренней конструкцией «елочка». Достаточная толщина ребер жесткости и частота их расположения гарантирует надежность изделия.

ПРАКТИЧНОСТЬ ПОДОКОННИКА FINEBER

Подоконники влагоустойчивы, не желтеют и не расслаиваются со временем. Лицевая сторона доски покрыта защитной брендированной пленкой с монтажной разметкой, что упрощает установку и исключает риски повреждения.

УТЕПЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА

Конструкция подоконника с многочисленными перегородками улучшает тепло- и звукоизоляцию оконного проёма и обеспечивает тепло в доме (количество перегородок на 30% больше, чем в среднем по рынку).

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НА 100%

Благодаря применению модификаторов, не содержащих свинца, пластиковые подоконники FINEBER соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и абсолютно безопасны для здоровья человека.

ПОДОКОННИК ПВХ

Рабочие размеры: 100-800 х 20 х 6000 мм
Вес одного кв. м: 7,7 кг

Подоконники выпускаются в белом цвете длиной 6 метров с одним или двумя капиносами. Ширина подоконника варьируется от 100 до 800 мм. Подоконник FINEBER – практичный элемент интерьера.

С ОДНИМ/ДВУМЯ КАПИНОСАМИ

ЗАГЛУШКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



*Цвет подложки подоконной доски не нормирован, может меняться от партии к партии.
**Установку заглушек осуществляйте с использованием клея.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДОКОННИКИ	ЭФФЕКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М	МИНИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ЗАКАЗА	КРАТНОСТЬ УПАКОВКИ ТОВАРА, ШТ.	ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ УПАКОВКИ, КВ. М	ВЕС УПАКОВКИ (БРУТТО), КГ	ДЛИНА УПАКОВКИ, ПОГ. М	ШИРИНА УПАКОВКИ, ПОГ. М	ВЫСОТА УПАКОВКИ, ПОГ. М	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, М³
ПОДОКОННИКИ FINEBER										
FineBer Подоконник ПВХ, белый 100мм 6м	6000 x 100	0,60	упаковка	2	1,20	9,49	6,0000	0,1120	0,0400	0,02688
FineBer Подоконник ПВХ, белый 150мм 6м	6000 x 150	0,90	упаковка	2	1,80	14,11	6,0000	0,1620	0,0400	0,03888
FineBer Подоконник ПВХ, белый 200мм 6м	6000 x 200	1,20	упаковка	2	2,40	18,73	6,0000	0,2120	0,0400	0,05088
FineBer Подоконник ПВХ, белый 250мм 6м	6000 x 250	1,50	упаковка	2	3,00	23,35	6,0000	0,2620	0,0400	0,06288
FineBer Подоконник ПВХ, белый 300мм 6м	6000 x 300	1,80	упаковка	2	3,60	27,97	6,0000	0,3120	0,0400	0,07488
FineBer Подоконник ПВХ, белый 350мм 6м	6000 x 350	2,10	упаковка	2	4,20	32,59	6,0000	0,3620	0,0400	0,08688
FineBer Подоконник ПВХ, белый 400мм 6м	6000 x 400	2,40	упаковка	2	4,80	37,21	6,0000	0,4120	0,0400	0,09888
FineBer Подоконник ПВХ, белый 450мм 6м	6000 x 450	2,70	упаковка	1	2,70	21,04	6,0000	0,4500	0,0400	0,10800
FineBer Подоконник ПВХ, белый 500мм 6м	6000 x 500	3,00	упаковка	1	3,00	23,35	6,0000	0,5000	0,0400	0,12000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 550мм 6м	6000 x 550	3,30	упаковка	1	3,30	25,66	6,0000	0,5500	0,0400	0,13200
FineBer Подоконник ПВХ, белый 600(2)мм 6м	6000 x 600	3,60	упаковка	1	3,60	27,97	6,0000	0,6000	0,0400	0,14400
FineBer Подоконник ПВХ, белый 600мм 6м	6000 x 600	3,60	упаковка	1	3,60	27,97	6,0000	0,6000	0,0400	0,14400
FineBer Подоконник ПВХ, белый 700мм 6м	6000 x 700	4,20	упаковка	1	4,20	32,59	6,0000	0,7000	0,0400	0,16800
FineBer Подоконник ПВХ, белый 800(2)мм 6м	6000 x 800	4,80	упаковка	1	4,80	37,21	6,0000	0,8000	0,0400	0,19200
FineBer Подоконник ПВХ, белый 800мм 6м	6000 x 800	4,80	упаковка	1	4,80	37,21	6,0000	0,8000	0,0400	0,19200
ПОДОКОННИКИ FINEBER (В ПАЛЕТАХ)										
FineBer Подоконник ПВХ, белый 100мм 6м, упаковка	6000 x 100	0,60	палета	60	36,00	339,20	6,0000	0,3500	0,6000	1,26000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 150мм 6м, упаковка	6000 x 150	0,90	палета	60	54,00	481,80	6,0000	0,3500	0,8000	1,68000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 200мм 6м, упаковка	6000 x 200	1,20	палета	60	72,00	624,40	6,0000	0,4500	0,8000	2,16000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 250мм 6м, упаковка	6000 x 250	1,50	палета	60	90,00	785,00	6,0000	0,5500	0,8000	2,64000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 300мм 6м, упаковка	6000 x 300	1,80	палета	60	108,00	928,60	6,0000	0,6500	0,8000	3,12000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 350мм 6м, упаковка	6000 x 350	2,10	палета	60	126,00	1085,20	6,0000	0,7500	0,8000	3,60000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 400мм 6м, упаковка	6000 x 400	2,40	палета	30	72,00	624,40	6,0000	0,4500	0,8000	2,16000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 450мм 6м, упаковка	6000 x 450	2,70	палета	30	81,00	713,70	6,0000	0,5000	0,8000	2,40000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 500мм 6м, упаковка	6000 x 500	3,00	палета	30	90,00	785,00	6,0000	0,5500	0,8000	2,64000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 500(2)мм 6м, упаковка	6000 x 500	3,00	палета	20	60,00	550,00	6,0000	0,5500	0,8000	2,64000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 550мм 6м, упаковка	6000 x 550	3,30	палета	30	99,00	857,30	6,0000	0,6000	0,8000	2,88000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 600мм 6м, упаковка	6000 x 600	3,60	палета	30	108,00	928,60	6,0000	0,6500	0,8000	3,12000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 600(2)мм 6м, упаковка	6000 x 600	3,60	палета	20	72,00	643,90	6,0000	0,6500	0,8000	3,12000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 700мм 6м, упаковка	6000 x 700	4,20	палета	30	126,00	1085,20	6,0000	0,7500	0,8000	3,60000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 800мм 6м, упаковка	6000 x 800	4,80	палета	30	144,00	1231,80	6,0000	0,8500	0,8000	4,08000
FineBer Подоконник ПВХ, белый 800(2)мм 6м, упаковка	6000 x 800	4,80	палета	20	96,00	829,20	6,0000	0,8500	0,8000	4,08000
АКСЕССУАРЫ К ПОДОКОННИКАМ FINEBER										
FineBer Заглушка к подоконнику ПВХ универсальная, белый	-	-	упаковка	90	-	4,11	0,6020	0,2525	0,2250	0,03420



Стеновые панели ПВХ FINEBER широко используются в качестве красивого и практичного материала для отделки поверхности стен как в жилых помещениях, так и местах общего пользования.

Стеновые панели представлены в белом цвете (матовые, глянцевые) или ламинированы декоративной пленкой.

Пластиковые панели FINEBER выпускаются с 2002 года. Изготавливаются на немецких линиях KRAUSS-MAFFEI из пластикового композита методом экструзии.

Стеновые панели FINEBER – элегантный элемент интерьера помещения.

ВЕС СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ – 2,3 КГ/КВ. М

Механическая прочность панелей достигается тремя факторами: большим весом изделия; толщиной перегородок и верхних/нижних стенок; высоким качеством используемого сырья и рецептуры.

БЕСШОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Красивая поверхность стены обеспечивается бесшовным соединением панелей, что достигается стабильной геометрией изделия по длине и продуманной конструкцией стыковочного шва.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Стеновые панели FINEBER - высокофункциональный материал для отделки стен. Они не поддерживают горения, держат форму при резком колебании температур, сохраняют цвет.

ПРОСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ С FINEBER

Панели FINEBER не боятся влаги, легко моются и не требуют специального ухода. Стеновые панели сертифицированы, не выделяют вредных веществ и абсолютно безопасны для здоровья.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ



Стеновые панели представлены в белом цвете (матовые, глянцевые) или ламинированы декоративной пленкой.

Панели ПВХ выпускаются толщиной 8 мм, шириной 250 мм, длиной 2,7/3,0 пог. м. Ассортимент включает также комплект аксессуаров для монтажа.

БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПАНЕЛИ

Длина рабочая:	2700/3000 мм
Ширина рабочая:	250 мм
Рабочая площадь:	0,675/0,75 м^2
Количество в упаковке:	12 шт.
Вес панели:	1,55/1,725 кг
Вес упаковки (брутто):	18,85/20,95 кг

БЕЛЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Длина рабочая:	2700/3000 мм
Ширина рабочая:	250 мм
Рабочая площадь:	0,675/0,75 м^2
Количество в упаковке:	12 шт.
Вес панели:	1,55/1,725 кг
Вес упаковки (брутто):	18,85/20,95 кг

*** Панели глянцевые в продаже с 2021 г.**

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

Длина рабочая:	2700 мм
Ширина рабочая:	250 мм
Рабочая площадь:	0,675 м^2
Количество в упаковке:	5 шт.
Вес панели:	1,55 кг
Вес упаковки (брутто):	8,0 кг

АКСЕССУАРЫ К СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ

ВЕРХНИЙ ПЛИНТУС 10/8 ММ

для оформления перехода от стеновой панели к потолочной зоне



Габаритные размеры:	3000 x 34 x 28 мм
Вставной паз профиля:	10/8 мм
Количество в упаковке:	20 шт.
Вес профиля:	0,48/0,46 кг
Вес упаковки (брутто):	9,91/9,45 кг

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 10/8 ММ

для соединения стеновых панелей во внутренних углах помещения



Габаритные размеры:	3000 x 30 x 30 мм
Вставной паз профиля:	10/8 мм
Количество в упаковке:	20 шт.
Вес профиля:	0,32/0,30 кг
Вес упаковки (брутто):	6,55/6,25 кг

НАРУЖНЫЙ УГОЛ 10/8 ММ

для соединения стеновых панелей на внешних углах помещения



Габаритные размеры:	3000 x 28 x 28 мм
Вставной паз профиля:	10/8 мм
Количество в упаковке:	20 шт.
Вес профиля:	0,32/0,30 кг
Вес упаковки (брутто):	6,55/6,25 кг

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Н-ПРОФИЛЬ 10/8 ММ

для стыкования стеновых панелей при наращивании высоты



Габаритные размеры:	3000 x 40 x 20 мм
Вставной паз профиля:	10/8 мм
Количество в упаковке:	30 шт.
Вес профиля:	0,33/0,31 кг
Вес упаковки (брутто):	10,02/9,55 кг

F-ПРОФИЛЬ 10/8 ММ

для оформления торца стеновой панели при оформлении внешнего угла



Габаритные размеры:	3000 x 50 x 27 мм
Вставной паз профиля:	10/8 мм
Количество в упаковке:	20 шт.
Вес профиля:	0,37/0,35 кг
Вес упаковки (брутто):	7,60/7,25 кг

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ L-ПРОФИЛЬ 10/8 ММ

используется как универсальный элемент для закрытия торцов стеновой панели



Габаритные размеры:	3000 x 22 x 15 мм
Вставной паз профиля:	10/8 мм
Количество в упаковке:	30 шт.
Вес профиля:	0,19/0,18 кг
Вес упаковки (брутто):	5,92/5,65 кг

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ

ШТУКАТУРКА/ТКАНЬ

ЛОПЕС БЕЛЫЙ

ОРХИДЕЯ СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ

ОРХИДЕЯ ПЕСОЧНАЯ

ШЕЛК СЕРЕБРИСТЫЙ

ДЕРЕВО

ДУБ БЕЛЕНЫЙ

ЯСЕНЬ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ПОЛОСА

ВЕНИЦИАНСКИЙ ПЕРСИК

БАРИ БЕЖЕВЫЙ

РИПС БЕЛЫЙ

РИПС БЕЖЕВЫЙ

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

ГРЕЙС СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ



ГРЕЙС ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



РЕНОВА БИРЮЗОВЫЙ

FINEBER®

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

F/NEBER®

ДЛЯ ЗАМЕТОК